



**LINAS AGRO PORTFELĪ ESOŠO AUGU
AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOŠANAS
SHĒMAS, BALSTOTIES UZ RAŽOTĀJU
DATIEM, 2024**

ADAMA PRODUKTI GRAUDAUGIEM



ADAMA PRODUKTI RAPSIM



Ziemas kvieši

2024

Augu aizsardzības shēma tehnoloģijām ar minimālo augsnes apstrādi (salmu atliekas augsnes virspusē, acsveida plankumainības risks)

Fungicīdi

Variants 1	Priaxor[®] + Curbatur^{®1} 0,4+0,4 l/ha	Revytrex[®] 1,0 l/ha
	Comet[®] Pro + Inox 0,33+0,33 l/ha	Imtrex[®] XE + Balaya[®] 0,75+0,75 l/ha
Variants 2	Entargo[®]+Balaya[®] 0,5+0,5 l/ha	Priaxor[®]+Curbatur^{®1} 0,5+0,5 l/ha

Miltasas ieņēmīgām šķirnēm vajadzības gadījumā pievienot **Flexity[®] 0,25 l/ha**



Augšanas regulatori

Apstrāžu skaitu ar augšanas regulatoru izvēlēties atbilstoši sējuma intensitātei un šķirnes īpašībām.

! Medax[®] Top efektivitātes pastiprināšanai ieteicams pievienot Turbo[®] devu attiecībā 1:1.

Terpal[®] 0,75 – 1,0 l/ha

Medax[®] Top 0,5 – 1,0 l/ha

Medax[®] Max 0,3 – 0,75 kg/ha

Cycocel[®] 1,0 – 1,5 l/ha

Herbicīdi

Biathlon[®] 4D* 50 – 70 g/ha + VAV

* Biathlon[®] 4D 70 g/ha + Axial^{®2} 0,6 – 1,0 l/ha + VAV vējaugas, rudzuzsmilgas u.c. ierobežošanai

Flight[®] Forte 2,0 l/ha + Pontos[®] 0,2 l/ha

Flight[®] Forte 1,5 – 2,5 l/ha

Arrat[®] 200 g/ha+VAV

Kinto[®] Plus 1,5 l/t



Atbilstoši situācijai konkrētajā tīrumā izvēlēties piemērotāko no ieteiktajiem AAL risinājumiem.
¹ - Bayer Crop Science reģistrētā tirdzniecības zīme, ² - Syngenta reģistrētā tirdzniecības zīme.

Pirms preparāta lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju!

Vasaras mieži



Augu aizsardzības shēma


2024



Atbilstoši situācijai konkrētajā tīrumā izvēlēties piemērotāko no ieteiktajiem AAL risinājumiem.
¹ - Bayer Crop Science reģistrētā tirdzniecības zīme, ² - Syngenta reģistrētā tirdzniecības zīme.

Pirms preparāta lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju!







Fungicīdi graudaugos

■ *Input*
0,8–1,0 L/ha



■ *Ascra Xpro*
0,75–1,5 L/ha



■ *Input Triple*
0,75 L/ha



■ *Varioano Xpro*
1,0–1,25 L/ha

■ *Folicur*
0,8–1,0 L/ha

■ *Falcon Forte*
0,6–0,8 L/ha

■ *Delaro Forte*
1,3 L/ha




ILGTSPĒJA
NĀKOTNES PĀRĀTIS

Ietojiet AAL atbilstoši drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par AAL.



Viendīgļlapju nezāle

Herbicīdu lietošanas shēma graudaugos



* Rudens herbicīds




ILGTSPĒJA
NĀKOTNES PĀRĀTS

Lietojiet AAL atbilstoši drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par AAL.



Divdīgļlapju nezāle



* Rudens herbicīds




ILGTSPĒJA
NĀKOTNES PĀMATS

Lietojiet AAL atbilstoši drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par AAL.



“Bayer” ieteiktā ziemas rapša aizardzības programma

Insekticīdi
Fungicīdi
Herbicīdi




ILGTSPĒJA
NĀKOTNES PAMATS

Lietojiet AAL atbilstoši drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par AAL.



Herbicīdi un fungicīdi kukurūzā

Fungicīdi
Herbicīdi




ILGTSPĒJA
NĀKOTNES PĀMATS

Lietojiet AAL atbilstoši drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr lasiet marķējumu un informāciju par AAL.



Kartupeļu aizsardzība

Insekticīdi
Fungicīdi
Herbicīdi




ILGTSPĒJA
NĀKOTNES PAMATS

Lietojiet AAL atbilstoši drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par AAL.




Pupu un zirņu aizsardzība

Insekticīdi
Fungicīdi
Herbicīdi




ILGTSPĒJA ILGTSPĒJĀ NĀKOTNES PĀMATS Lietojiet AAL atbilstoši drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par AAL.


Viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošana - ziemas kvieši, Tombo – arī tritikāle, rudzi




Viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošana - vasaras kvieši



Divdīgļlapju nezāļu ierobežošana ziemājos – ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, ziemas tritikāle



Divdīgļlapju nezāļu ierobežošana vasarājos – vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas



Slimību ierobežošana graudaugos

Verben™

FUNGICĪDS

0,6 – 1,0 l/ha
AS 25 – 65 z.kvieši, v.kvieši, tritikāle


0,6 – 1,0 l/ha
AS 25 – 49 z.mieži, v.mieži, rudzi

Talius®


FUNGICĪDS

0,125 – 0,250 l/ha
AS 25 – 59 kvieši, tritikāle, rudzi


0,125 – 0,250 l/ha
AS 25 – 49 mieži




Divdīgļlapju nezāļu ierobežošana ziemas rapsī



HERBICĪDU, INSEKTICĪDU UN AUGŠANAS REGULATORU TEHNOLOĢIJA RAPSĪ




HERBICĪDU, INSEKTICĪDU UN AUGŠANAS REGULATORU TEHNOLOĢIJA GRAUDAUGOS




Ziemāji

innvigo
DEEPER GENETICS






NUFARM PRODUKTI GRAUDAUGIEM



Ziemas un vasaras rapsis

- Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai
- Herbicīds viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai
- Augu augšanas regulators
- Fungicīds
- Līmacīds




** - atļauts lietot bioloģiskajā ražošanā

NORDISK ALKALI


Graudaugi

- Fungīcīds
- Insektīcīds
- Herbīcīds divdiġļlapju nezāļu ierobežošanai
- Herbīcīds viendīġļlapju nezāļu ierobežošanai



Kukurūza

- Herbicīds divdiġlapju nezāju ierobežošanai
- Herbicīds viendīġlapju nezāju ierobežošanai




NORDISK ALKALI

syngenta


produktu izmantošana
lauku pupās

 **Boxer[®]**
2 l/ha

 **Elatus[®]Era**
0.66 l/ha



KUKURŪZAS AUGU AIZSARDZĪBAS SHĒMA



SYNGENTA



produktu izmantošana
vasaras rapša laukos

 **Teridox[®]**
2 l/ha


 **KarateZeon[®]**
0.1-0.15 l/ha

 **Amistar[®]Gold**
0.75 l/ha



syngenta

produktu izmantošana
ZIEMAS MIEŽU sējumos





produktu izmantošana
VASARAS MIEŽU sējumos



0.6-1.0 l/ha



0.6 l/ha
Vai
0.3+0.3 l/ha




0.4 l/ha



0.2 l/ha




0.75 -1.0 l/ha



syngenta

produktu izmantošana
ZIEMAS KVIEŠU sējumos



syngenta
produktu izmantošana
VASARAS KVIEŠU sējumos

 **Axial**[®]

0.6-1.0 l/ha

 **Moddus[®]Start**

0.6 l/ha
Vai
0.3+0.3 l/ha

 **Moddus[®]**

0.4 l/ha

 **KarateZeon[®]**

0.2 l/ha

 **Elatus[®]Era**

0.75-1.0 l/ha

